

# Domande per esame caccia di selezione cinghiale

## **1) Come si esegue correttamente il metodo di censimento in battuta?**

- A) Si circonda un'area boscata su tre lati con le poste e su il quarto lato con i battitori che avanzano in direzione delle poste per far uscire gli animali
- B) Si circonda l'area con le poste e si scilgono almeno dieci cani
- C) Si scacciano gli animali di notte con l'uso del faro

## **2) In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da estivo a invernale?**

- A) agosto
- B) ottobre
- C) dicembre

## **3) In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da invernale a estivo?**

- A) febbraio
- B) luglio
- C) maggio

## **4) In che cosa consiste il censimento da punti fissi di osservazione?**

- A) si osservano gli animali per tre giorni consecutivi dallo stesso punto fisso
- B) si contano gli animali diversi osservati durante una sessione di censimento (circa due ore alla mattina o alla sera) utilizzando un sistema di punti che rimangono gli stessi da un anno all'altro
- C) Si contano i capi abbattuti negli stessi punti di prelievo dell'anno precedente

## **5) Cosa si intende per "insoglio" di cinghiale?**

- A) I punti dove il cinghiale grufola il terreno in cerca di cibo
- B) I punti fangosi dove il cinghiale si rotola per liberarsi dai parassiti
- C) I punti dove il cinghiale si riproduce

**6) Cosa si intende per "grattatoio" di cinghiale**

- A) I punti, in genere tronchi di alberi o rocce, dove i cinghiali si strofinano dopo l'insoglio per liberarsi dai parassiti
- B) I punti dove il cinghiale gratta il terreno in cerca di cibo
- C) i punti rocciosi dove il cinghiale si rifugia per proteggersi dalle intemperie

**7) Cosa sono le "lestre" delle scrofe?**

- A) Lastre di pietra sotto le quali le scrofe si rifugiano per proteggersi dalle intemperie
- B) Il periodo riproduttivo delle femmine di cinghiale
- C) Una depressione del terreno riempita di vegetazione (foglie erba felci) dove la scrofa partorisce i piccoli

**8) Di cosa si alimenta prevalentemente il cinghiale?**

- A) Erbe, frutti forestali, colture agricole
- B) Vermi ed insetti
- C) Prede animali e carcasse

**9) Cosa si intende per "grufolate" dei cinghiali?**

- A) Il verso di richiamo della femmina per richiamare i piccoli
- B) I siti dove la femmina partorisce i piccoli
- C) Gli scavi del terreno fatti dai cinghiali in cerca di cibo

**10) Cosa si intende per "aree di rimessa" dei cinghiali?**

- A) Aree ristrette con vegetazione molto fitta dove i cinghiali si rifugiano soprattutto nelle ore diurne
- B) Aree dove i cinghiali si alimentano prevalentemente nelle ore notturne
- C) Aree dove si radunano i capi abbattuti dopo l'abbattimento in braccata

**11) In ambiente appenninico quale è il principale predatore naturale del cinghiale?**

- A) Aquila reale
- B) Volpe
- C) Lupo

**12) Verso quali specie di selvaggina il cinghiale si può comportare da predatore?**

- A) Cervo e muflone
- B) Fasianidi
- C) Corvidi

**13) Quale dei seguenti fattori influisce positivamente sull'incremento di una popolazione di cinghiale?**

- A) Annate di abbondante produzione di ghiande castagne e faggi
- B) Primavera piovose
- C) Inverni nevosi

**14) Quali soggetti di cinghiale sono prevalentemente predati dalle volpi?**

- A) striati
- B) anziani
- C) rossi

**15) quali soggetti di cinghiale sono prevalentemente predati dal lupo?**

- A) Anziani
- B) femmine gravide
- C) piccoli sotto l'anno

**16) Cosa sono le "difese" nei cinghiali?**

- A) atteggiamento aggressivo verso i predatori o cani
- B) Il canino inferiore dei soggetti adulti
- C) I combattimenti fra verri per la conquista delle femmine

**17) Cosa sono i "coti" nei cinghiali?**

- A) L'apparato digerente dei cinghiali
- B) Gli zoccoli anteriori
- C) Il canino superiore dei soggetti adulti

**18) Quanto dura il periodo dell'allattamento dei piccoli di cinghiale?**

- A) 1 mese
- B) 3/4 mesi
- C) 12 mesi

**19) Cosa si intende per densità biotica del cinghiale?**

- A) La densità di cinghiali che un determinato ambiente è in grado di sostenere
- B) La densità compatibile con le attività agricole
- C) Il numero dei soggetti malati nella popolazione di cinghiali

**20) Come si riconoscono le orme dei cinghiali dagli altri ungulati?**

- A) nelle orme dei cinghiali sono spesso visibili anche gli "speroni" o "guardie" (secondo e quinto dito)
- B) nelle orme dei cinghiali sono esclusivamente visibili i due zoccoli principali (terzo e quarto dito)
- C) il cinghiale ha sempre un andamento al galoppo

**21) Quale senso è più sviluppato nel cinghiale e negli altri ungulati selvatici?**

- A) La vista
- B) L'udito
- C) L'olfatto

**22) Quale comportamento è più sbagliato se vogliamo che il cinghiale non percepisca la nostra presenza?**

- A) Indossare abiti colorati
- B) Fumare con il vento che proviene dalle nostre spalle
- C) Rimanere immobili anche se in vista

**23) Riguardo al censimento in battuta, quale di queste affermazioni è sbagliata?**

- A) Vengono utilizzati battitori e poste
- B) E' adatto per censire grandi superfici con poco personale
- C) E' utilizzato per censire le aree boscate

**24) Quale è la percentuale di bosco che deve essere censita con il censimento in battuta per ottenere risultati validi?**

- A) Il 10% circa
- B) Il 50% circa
- C) Almeno il 2%

**25) Il censimento notturno con il faro:**

- A) Si utilizza di norma per ottenere la consistenza di una popolazione di cinghiali
- B) Si utilizza di norma per ricavare un indice di abbondanza o di densità relativa
- C) Si utilizza prevalentemente per effettuare la caccia di notte in ambienti boscati

**26) Per l'identificazione della specie animale osservato nel censimento notturno con il faro, è utile osservare:**

- A) La reazione dell'animale al fascio di luce
- B) Il colore dello specchio anale
- C) Il colore della pupilla illuminata

**27) Quale metodo di censimento, tra i seguenti, permette di fornire la migliore indicazione sia della consistenza che della struttura della popolazione di cinghiale?**

- A) Censimento dalle impronte
- B) Indice di Lincoln
- C) Censimento da punti fissi di osservazione

**28) L'aumento del peso medio dei capi abbattuti, suddivisi per classi di sesso ed età, quale indicazione può dare?**

- A) Può indicare che la popolazione è destinata ad incrementarsi
- B) Può indicare che la popolazione è in equilibrio con l'ambiente
- C) Può indicare una progressiva diminuzione delle nascite

**29) Quale dei seguenti binocoli ha la migliore capacità di farci vedere in condizioni di luce scarsa (ovvero ha il migliore indice crepuscolare)?**

- A) 8 x 30
- B) 8 x 40
- C) 12 x 40

**30) Un piano di prelievo selettivo è:**

- A) Il numero dei capi da abbattere aventi menomazioni o difetti
- B) Il numero di capi da abbattere diviso in classi di età
- C) Il numero di capi da abbattere diviso per classi di età e di sesso

**31) L'Incremento Utile Annuo di una popolazione di cinghiale è:**

- A) La differenza tra il numero di animali presenti in un determinato momento rispetto a quelli presenti un anno prima
- B) Il numero di nuovi nati
- C) La differenza tra i capi abbattuti in due stagioni di caccia successive

**32) La struttura di una popolazione di cinghiale è:**

- A) La ripartizione tra maschi e femmine
- B) La ripartizione tra maschi e femmine e in classi di età
- C) La ripartizione tra maschi e femmine abbattute a fine stagione di caccia

**33) Quale è la differenza tra "consistenza" e "densità" di una popolazione di cinghiale?**

- A) Consistenza e densità coincidono in una popolazione in equilibrio con l'ambiente
- B) La consistenza è il numero di capi a fine inverno, la densità è il numero di capi subito dopo le nascite
- C) La consistenza è il numero di capi, la densità è la consistenza riferita alla superficie occupata

**34) Quale delle seguenti affermazioni è giusta:**

- A) La densità di una popolazione è il numero di capi censiti ogni 100 ettari
- B) La densità di una popolazione è il numero di piccoli nati rispetto alle femmine adulte
- C) La densità di una popolazione è l'Incremento Utile Annuo rapportato alla superficie occupata

**35) Per diminuire la consistenza di una popolazione:**

- A) Il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere uguale all'Incremento Utile Annuo
- B) Il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere superiore all'Incremento Utile Annuo
- C) Il numero di capi nel piano di prelievo deve essere inferiore all'Incremento Utile Annuo

**36) Nel caso in cui dopo il colpo, l'animale scaldi con le zampe posteriori e fugga, il proiettile ha, molto probabilmente:**

- A) Colpito una zampa posteriore
- B) Colpito la spina dorsale nella zona lombare
- C) Colpito l'intestino

**37) Nel caso in cui sull'anschluss si ritrovi sangue chiaro e schiumoso il proiettile ha, molto probabilmente, colpito:**

- A) Una zampa
- B) Il rene
- C) I polmoni

**38) Nel caso l'animale dopo lo sparo cada, si rialzi e si ritrovi poco sangue sulla traccia con schegge d'osso, il proiettile ha probabilmente colpito:**

- A) La colonna vertebrale
- B) Il fegato
- C) Una zampa

**39) Quale è il comportamento corretto in caso di ferimento del capo sparato?**

- A) Si procede con celerità all'inseguimento dell'animale
- B) Si attende almeno 10-15 minuti e quindi, memorizzando bene il luogo dove si trovava l'animale, ci si sposta con cautela verso di esso e vi si pone un segnale visivo. Successivamente si richiede l'intervento del cane da traccia
- C) Si attende almeno 10-15 minuti e si tenta comunque appena possibile con l'aiuto di altre persone il recupero dell'animale muovendosi "a rastrello" nella direzione di fuga

**40) Il contrassegno numerato e inamovibile deve essere apposto sull'animale abbattuto:**

- A) Appena ritrovato sul campo
- B) Appena caricato sull'automezzo destinato al trasporto
- C) Solo in caso di vendita del capo abbattuto

**41) A quale età il cinghiale presenta la dentatura definitiva, ovvero incisivi definitivi e presenza del terzo molare?**

- A) Ad 1 anno di età
- B) A 3 anni di età
- C) A 2 anni di età

**42) Un cinghiale che presenta gli incisivi di latte è sicuramente:**

- A) Un piccolo di età sotto l'anno
- B) Un subadulto di due anni
- C) Un adulto

**43) Un cinghiale che presenta gli incisivi definitivi che età ha raggiunto?**

- A) Ha raggiunto almeno due anni di età
- B) Ha circa 12 mesi
- C) E' un piccolo di 6 mesi

**44) Come si riconosce un piccolo di cinghiale (età sotto l'anno) dalla dentatura?**

- A) Presenta soltanto il primo molare (M1)
- B) Presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2)
- C) Presenta gli incisivi definitivi

**45) Come si riconosce un cinghiale di età compresa tra uno e due anni dalla dentatura?**

- A) Presenta la dentatura completa e definitiva
- B) Presenta ancora tutti gli incisivi di latte
- C) Presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2) e gli incisivi definitivi stanno sostituendo quelli di latte

**46) Quale è la dimensione media della cucciolata di una scrofa di cinghiale?**

- A) 2
- B) 8
- C) 4

**47) Quale è il periodo dell'anno in cui è più difficile che avvengano nascite di cinghiale?**

- A) Da agosto a ottobre
- B) Da febbraio ad aprile
- C) Da maggio a luglio

**48) Quale è il periodo dell'anno in cui avviene la maggior parte delle nascite del cinghiale?**

- A) Da luglio a settembre
- B) Da marzo a maggio
- C) Da novembre a gennaio

**49) A che età si riproduce normalmente la femmina del cinghiale?**

- A) Nel secondo anno di vita quando ha raggiunto un peso sufficiente
- B) Quando diventa la femmina dominante del gruppo
- C) Quando ha compiuto almeno 3 anni di età

**50) In quante classi di età si devono distinguere i cinghiali abbattuti dopo l'esame della dentatura?**

- A) Due classi: sopra e sotto 18 mesi
- B) 4 classi
- C) 3 classi: piccoli sotto l'anno, subadulti tra 1 e 2 anni, adulti sopra 2 anni

**51) In quante classi di età si possono con certezza distinguere i cinghiali vivi durante un censimento?**

- A) Quattro classi: piccoli, subadulti, adulti, anziani
- B) Due classi: individui sotto l'anno ed individui sopra l'anno
- C) Nessuna classe: l'età del cinghiale non è stimabile

**52) In estate un cinghiale di circa 15 kg di peso è sicuramente:**

- A) Un soggetto nato l'anno precedente di circa un anno e mezzo
- B) Un adulto
- C) Un piccolo dell'anno nato abbastanza presto

**53) A che età i piccoli di cinghiale perdono il mantello a strisce e diventano di colore rossastro?**

- A) A 12 mesi di età
- B) Dopo il primo mese di età
- C) A 4-5 mesi di età

**54) Il cinghiale è:**

- A) Un ruminante erbivoro
- B) Un monogastrico onnivoro
- C) Un insettivoro

**55) Il cinghiale è:**

- A) Un plantigrado
- B) Un ungulato artiodattilo
- C) Un ungulato perissodattilo

**56) Il cinghiale appartiene alla famiglia dei:**

- A) Tapiridi
- B) Suidi
- C) Bovidi

**57) Quale è l'organizzazione sociale del cinghiale?**

- A) Il cinghiale è tendenzialmente solitario, ogni individuo vive da sè
- B) Il cinghiale è monogamo e l'unità di base è la coppia maschio-femmina più la prole
- C) Il cinghiale vive in gruppi familiari composti da una o più femmine con la prole mentre i maschi adulti vivono da soli

**58) Quale è il sistema riproduttivo del cinghiale?**

- A) E' un monogamo fisso, ogni maschio vive e si riproduce per più anni con una sola femmina
- B) E' una specie in cui ogni maschio si riproduce con più femmine in una stessa stagione riproduttiva, combattendo contro gli altri maschi per la loro conquista
- C) E' un monogamo temporaneo, cioè maschio e femmina formano una coppia per la durata della stagione riproduttiva

**59) Quale è il tasso di accrescimento normale di una popolazione di cinghiale?**

- A) 20-30 %
- B) 80- 100 %
- C) 200-300 %

**60) Quale è la densità agro-forestale sostenibile del cinghiale prevista dalle normative regionali?**

- A) 2,5 cinghiali ogni 100 ettari
- B) 5,0 cinghiali ogni 100 ha
- C) 1 cinghiale ogni 100 ha

**61) La presenza del meccanismo “stecker” nelle armi a canna rigata ha la funzione di:**

- A) Alleggerire la pressione sul grilletto in modo da evitare “strappi”
- B) Favorisce l'espulsione del bossolo dopo il colpo
- C) indurisce la pressione sul grilletto per stabilizzare la traiettoria

**62) Gli “express” possono essere utilizzati per la caccia di selezione agli ungulati?**

- A) Si, purché di calibro consentito e muniti di ottica
- B) No, perché possono contenere più di cinque colpi nel serbatoio
- C) No, perché per la caccia agli ungulati si deve usare esclusivamente armi a canna rigata

**63) Quali fra queste armi a canna rigata è ritenuta quella più adatta al prelievo selettivo per precisione e prestazioni balistiche:**

- A) Drilling
- B) carabina semiautomatica
- C) carabina a otturatore manuale (Bolt Action)

**64) Cosa indica sempre il calibro nelle armi a canna rigata?**

- A) L'energia sviluppata nella camera di scoppio
- B) Il diametro del proiettile
- C) Il numero di sfere che si ottiene dalla fusione di una libbra di piombo

**65) Cosa si intende per “Potere di arresto”?**

- A) La spinta di rinculo in kgm
- B) La capacità di trasferire l'energia del proiettile sul selvatico
- C) Il punto di battuta del proiettile

**66) Nella nomenclatura Europea il calibro 6,5x57 corrisponde:**

- A) Una palla avente diametro di 6,5 mm ed un peso di 57 grammi
- B) Una palla avente diametro di 6,5 mm con un bossolo lungo 57 mm
- C) Una palla pesa 6,5 grani con bossolo calibro 57 centesimi di pollice

**67) Nella nomenclatura Anglosassone, quali fra i seguenti calibri è il maggiore?**

- A) 243 Win
- B) 30-06
- C) 244 Rem

**68) Quale fra i seguenti calibri non è consentito per la caccia di selezione agli ungulati?**

- A) 9,3x62
- B) 300 Win Mag
- C) 22 Short

**69) Un'ottica di puntamento fissa 6x42 avrà:**

- A) 6 ingrandimenti e un diametro della lente d'entrata della luce di 42 mm
- B) 6 ingrandimenti e una lunghezza totale del cannocchiale di 42 cm
- C) un oculare di 6 cm e un obiettivo di 42 mm

**70) Quale è approssimativamente la velocità di uscita del proiettile alla bocca della canna di una carabina?**

- A) 400 metri/secondo
- B) 1000 metri/secondo
- C) 100 metri/secondo

**71) Cosa influisce maggiormente sull'efficienza di un proiettile?**

- A) La temperatura interna
- B) L'energia data dalla velocità e il peso della palla
- C) Solo il peso della palla

**72) Cosa si intende per “angolo di sito”?**

- A) Il passo della rigatura della canna
- B) L'angolo che si forma fra la linea di mira e la traiettoria parabolica
- C) Il punto di battuta del proiettile

**73) Ai fini della sicurezza è importante verificare che:**

- A) Si utilizzi un'arma di calibro adeguato
- B) Aver riconosciuto con certezza la classe di età del capo da abbattere
- C) Avere la certezza che la traiettoria sia libera da ostacoli e che sia ben visibile un punto sicuro di arrivo del proiettile

**74) Cosa si intende per “taratura dell'arma”:**

- A) Il peso totale dell'arma con l'ottica istallata
- B) La regolazione dell'ottica in modo che la linea di mira incroci la traiettoria del proiettile ad una distanza predeterminata
- C) l'utilizzo di una palla di peso e di calibro idoneo al capo da abbattere

**75) Quale è il metodo corretto per calcolare la distanza dal capo da abbattere?**

- A) Effettuare delle prove di tiro a “vuoto” prima del colpo letale
- B) Utilizzare un'ottica con grandi capacità di ingrandimento
- C) Utilizzare il telemetro

**76) In quale parte del corpo dell'animale è corretto indirizzare il tiro?**

- A) Alla testa
- B) dietro la spalla, pochi centimetri sopra la metà del torace
- C) al collo o alla punta del petto

**77) Quale è la posizione dell'animale ideale per un corretto tiro?**

- A) Quando sono visibili solo la testa e il collo
- B) Quando l'animale è posizionato di punta, parallelo alla linea di mira
- C) Quando l'animale è posizionato di traverso, perpendicolare alla linea di mira

**78) Subito dopo il tiro il comportamento corretto del cacciatore è:**

- A) Attendere sempre due/tre ore prima di avvicinarsi alla preda per il recupero
- B) Attendere 15 minuti prima di avvicinarsi alla preda per il recupero
- C) Correre velocemente verso la preda per evitare il rischio della fuga

**79) Per un corretto recupero del capo ferito con l'intervento del cane da traccia, è opportuno segnalare al conduttore:**

- A) L'Anschuss, ovvero il luogo esatto dove si trovava l'animale al momento del tiro
- B) Il punto sparo, ovvero il luogo esatto da dove è partito il tiro
- C) L'area dove si presume si sia diretto l'animale ferito dopo lo sparo

**80) Per motivi di carattere igienico e sanitario, quando è opportuno eviscerare l'animale?**

- A) Dopo che sono trascorse almeno cinque ore dall'abbattimento
- B) Nel più breve tempo possibile
- C) Il giorno seguente in luogo comodo e con disponibilità di acqua corrente per lavarne bene le spoglie

**81) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nelle aree non vocate al cinghiale:**

- A) La gestione è di tipo non conservativo
- B) La gestione è di tipo conservativo
- C) La gestione è di tipo non conservativo e si attua attraverso il prelievo venatorio con il metodo della braccata in periodo estivo, autunnale e invernale

**82) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il calendario venatorio del prelievo selettivo è approvato:**

- A) Da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)
- B) Dalla Giunta Regionale
- C) Dal Coordinamento regionale degli ATC

**83) A chi appartiene un animale abbattuto con il prelievo venatorio in selezione?**

- A) Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento
- B) All'Ente che ha autorizzato l'intervento
- C) All'ATC

**84) A chi appartiene un animale abbattuto ai sensi dell'art.37 L.R. 3/94?**

- A) Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento
- B) All'Ente che ha autorizzato l'intervento
- C) Al proprietario del fondo

**85) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole:**

- A) l'ISPRA, in accordo con gli ATC, adotta forme di gestione non conservative delle specie.
- B) possono essere prelevati ungulati esclusivamente attraverso interventi di controllo ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 3/94
- C) la Giunta regionale adotta forme di gestione non conservative delle specie.

**86) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nella caccia di selezione al cinghiale:**

A) Sono utilizzabili le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. Non è ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

B) Sono utilizzabili tutte le armi a canna liscia di calibro non superiore al 12 e a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6x40 mm, munite di ottica;

C) Sono utilizzabili le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice, munite di ottica. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

**87) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate il prelievo selettivo può essere svolto:**

A) Nel caso del cinghiale, solo da iscritti alle squadre dei distretti confinanti

B) Da cacciatori iscritti all'ATC, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale

C) Solo dagli abilitati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, in quanto non si tratta di attività caccia ma di controllo

**88) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate il prelievo selettivo deve essere svolto:**

A) Obbligatoriamente con indumenti ad alta visibilità

B) Solo con armi a canna liscia e a canna rigata prive di ottica

C) Esclusivamente con prelievi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, in quanto non si tratta di attività caccia ma di controllo

**89) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le metodologie da utilizzare negli interventi art. 37 L.R. 3/94:**

A) Vengono scelte dalle squadre di caccia la cinghiale

B) Vengono scelte solo dall'ATC

C) Vengono scelte dalla Regione in accordo con ISPRA

**90) La vendita di carne di ungulati proveniente da prelievo venatorio:**

- A) E' illegale
- B) Può essere fatta dal singolo cacciatore, seguendo la normativa regionale in materia
- C) Può essere fatta solo dai selecontrollori e non dagli appartenenti alle squadre

**91) I capi di ungulati provenienti da interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94:**

- A) Appartengono a chi li ha abbattuti, che ne dispone come meglio crede
- B) Devono essere obbligatoriamente inviati allo smaltimento
- C) Qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere obbligatoriamente inviati ai centri di lavorazione carni (CdL) per la loro commercializzazione

**92) I capi di ungulati proveniente da prelievo selettivo:**

- A) Appartengono a chi li ha abbattuti e non possono essere venduti
- B) Devono essere obbligatoriamente inviati allo smaltimento
- C) Appartengono a chi li ha abbattuti e possono essere inviati ai Centri di Lavorazione carni (CdL) per la loro commercializzazione

**93) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la caccia di selezione agli ungulati:**

- A) E' esercitata da cacciatori non abilitati purchè iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale
- B) E' sufficiente che i cacciatori siano iscritti all'ATC
- C) E' esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.

**94) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quali aree la gestione del cinghiale è di tipo conservativo?:**

- A) In tutto il territorio a caccia programmata
- B) Nelle aree denominate "aree vocate"
- C) Nelle aree denominate "aree non vocate"

**95) Per la L.R. 3/94 la gestione degli ungulati interessa:**

- A) L'intero territorio regionale
- B) Gli ambiti territoriali di caccia e le Aziende Faunistico-Venatorie
- C) Gli ambiti territoriali di caccia

**96) Per la L.R. 3/94, negli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37, quale è la funzione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale)?**

- A) Fornisce un parere obbligatorio e vincolante sul piano di controllo redatto dalla Regione
- B) Definisce i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici che la Regione deve adottare e dei quali la stessa Regione deve valutare l'efficacia prima di autorizzare i piani di abbattimento
- C) Autorizza gli interventi che deve effettuare la Regione, indicando i tempi, le modalità per attuarli, nonché la qualifica del personale che dovrà parteciparvi

**97) Un selecontrollore partecipante al Piano di controllo di ungulati ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94, può non rispettare le distanze di sicurezza da fabbricati e viabilità come previste dalla normativa vigente?**

- A) No, mai
- B) Si, in quanto non si tratta di prelievo venatorio, ma di attività di controllo
- C) Si, anche se non vi sono le necessarie condizioni di sicurezza per il tiro

**98) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quali territori la gestione del cinghiale è di tipo non conservativo?:**

- A) In tutto il territorio a caccia programmata e nei territori a gestione privata
- B) Nei territori ricadenti in aree denominate "aree non vocate"
- C) Nei territori ricadenti in aree denominate "aree vocate"

**99) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree vocate:**

- A) E' consentito a tutti i selettori abilitati, esclusivamente nei mesi in cui la caccia al cinghiale in braccata è chiusa
- B) E' riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, nei periodi fissati dal calendario venatorio
- C) E' consentito esclusivamente attraverso interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94

**100) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate agli ungulati:**

- A) Il prelievo è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo
- B) Si attua una deregolamentazione generale, che porterà in breve tempo alla fine della gestione conservativa di tipo alpino che è stata adottata negli scorsi anni
- C) Si svolgeranno esclusivamente interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94

**DI SEGUITO RISPOSTE**

## RISPOSTE

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) B
- 5) B
- 6) A
- 7) C
- 8) A
- 9) C
- 10) A
- 11) C
- 12) B
- 13) A
- 14) A
- 15) C
- 16) B
- 17) C
- 18) B
- 19) A
- 20) A
- 21) C
- 22) B
- 23) B
- 24) A
- 25) B
- 26) C
- 27) C
- 28) A
- 29) B
- 30) C
- 31) A
- 32) B
- 33) C
- 34) A
- 35) B
- 36) C
- 37) C
- 38) C
- 39) B
- 40) A
- 41) B
- 42) A
- 43) A
- 44) A
- 45) C

- 46) C
- 47) A
- 48) B
- 49) A
- 50) C
- 51) B
- 52) C
- 53) C
- 54) B
- 55) B
- 56) B
- 57) C
- 58) B
- 59) B
- 60) A
- 61) A
- 62) A
- 63) C
- 64) B
- 65) B
- 66) B
- 67) B
- 68) C
- 69) A
- 70) B
- 71) B
- 72) B
- 73) C
- 74) B
- 75) C
- 76) B
- 77) C
- 78) B
- 79) A
- 80) B
- 81) A
- 82) B
- 83) A
- 84) B
- 85) C
- 86) C
- 87) B
- 88) A
- 89) C
- 90) B
- 91) C
- 92) C
- 93) C

- 94) B
- 95) A
- 96) B
- 97) A
- 98) B
- 99) B
- 100) A