



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati: - istanza

A: SUAP Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it

Estremi Pratica:

- pratica SUAP prot. n. 99 del 07-01-2025
- prot. Gen. AOOGR / AD 0017917 del
14/01/2025
- Id. ARAMIS 77395

VIBAC SpA
vibacspa@legalmail.it
vibac_fi@legamail.it

Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Centro
prevenzioneempoli.uslcentro@postacert.toscana.it

Comune di Vinci
comune.vinci@postacert.toscana.it

Acque SpA
scarichiproduttivi@pec.acque.net

Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore

OGGETTO: VIBAC S.p.A., installazione ubicata in Via Provinciale di Mercatale n.120 nel comune di Vinci (FI). AIA - Modifica art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (variazioni al progetto del Piano di Gestione delle AMD e al QRE autorizzato). **Richiesta parere/contributo e indizione Conferenza di Servizi**

L'installazione gestita dalla Società Vibac SpA, con sede legale in Strada Ticineto salita San Salvatore n. 40 nel comune di Ticineto (prov. AL) e installazione ubicata in Via Provinciale di Mercatale n.120 nel comune di Vinci, è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 576 del 25/06/2014 e successivo Atto Unico SUAP del Comune di Vinci n. 16091 del 27/06/2014, relativamente alla attività IPPC Codice 6.7 "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg/anno" (come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). **L'AIA è stata da ultimo aggiornata con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 24397 del 06.11.2024.**

L'attività svolta dall'azienda non ricade nel campo di applicazione della VIA, come in più occasioni comunicato dal Settore regionale competente e da ultimo con nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0410649 del 27/10/2022.

Si ricorda e si dà atto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 24397 del 06.11.2024 notificato dal SUAP alla Società in data 11.11.2024 come da nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0591636 de 13/11/2024, l'AIA dell'installazione è stata aggiornata a seguito degli esiti dei procedimenti connessi ad attività ispettiva AIA relativa all'annualità di esercizio 2022 di cui alla nota dell'Ufficio n. prot. AOOGR/PD 0247729 del 30/04/2024 avente ad oggetto "**Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2402 del 10.02.2023 - diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 (Cod. ARAMIS 60717). Chiusura condizionata del relativo procedimento e di quelli connessi ai provvedimenti di diffida di cui al D.D. n. 9391 del 13-06-2018 e al D.D. n. 13440 del 24-08-2018 – archiviazione del procedimento di MNS Id. ARAMIS 57592 e contestuale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e smi di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica delle prescrizioni autorizzative**";



- come specificato nelle premesse del DD n. 24397 del 06.11.2024, con nota n. prot. AOOGR / AD 0542775 del 16/10/2024, la Società ha presentato il progetto definitivo del Piano di Gestione delle AMD con modifiche rispetto a quello valutato in senso favorevole da ARPAT nell'ambito dei procedimenti scaturiti dall'attività ispettiva del 2022 e per il quale con nota dell'Ufficio n. prot. AOOGR/PD 0247729 del 30/04/2024 di chiusura condizionata del procedimento di diffida al punto 1.a) era stato prescritto che fossero completati gli interventi del progetto di adeguamento del Piano di Gestione delle AMD entro il 31.10.2024. La ditta aveva illustrato le motivazioni tecnico economiche che avevano comportato l'esigenza di riprogettare parte delle opere preventivate, con necessità tra l'altro di attivazione di un nuovo scarico nel Torrente Streda e aveva richiesto agli Enti interessati l'indicazione dell'iter autorizzativo finalizzato all'approvazione del progetto e la conseguente ricalendarizzazione delle tempistiche di realizzazione degli interventi;
- con nota n. prot. AOOGR/PD 0559323 del 24/10/2024, dato atto dell'acquisizione di quanto sopra, l'Ufficio aveva comunicato:

"di procedere a rilasciare il provvedimento di aggiornamento dell'AIA tenendo conto di quanto specificato nella nota di avvio del procedimento e contestuale chiusura condizionata della diffida del 14.06.2024 (fatta eccezione per la prescrizione del punto 1.a) sul termine di adeguamento delle opere di adeguamento del PG delle AMD che è pertanto sospesa) e delle valutazioni rimesse da ARPAT in relazione alla proposta di revisione del PMC da ultimo approvato con prescrizioni con nota prot. n. AOOGR / AD 0505204 del 23/09/2024 richiamata in premessa;

- **ai fini dell'avvio del corretto iter procedurale per l'approvazione del progetto definitivo di adeguamento del PG delle AMD è stato chiesto ad ARPAT-Dipartimento del Circondario Empolese e al Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore di rendere le proprie valutazioni per gli aspetti di competenza entro 30 giorni dalla data di protocollo della comunicazione;**
- *ha precisato di rimandare al procedimento di riesame dell'AIA, avviato con nota n. prot. AOOGR/PD 0132879 del 26/02/2024, gli aspetti concernenti l'eventuale convogliamento dei reflui dell'installazione in PF";*
- in riscontro alla predetta comunicazione dell'Ufficio del 24.10.2024 non sono pervenute osservazioni da parte del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore mentre ARPAT-Dipartimento del Circondario Empolese, con nota agli atti n. prot. AOOGR / AD 0652801 del 16/12/2024, aveva comunicato l'esigenza che fosse presentata istanza di modifica del PG delle AMD precedentemente approvato per poter esprimere le valutazioni di competenza.

Ciò premesso, si comunica che con nota n. prot. AOOGR / AD 0017917 del 14/01/2025 è pervenuta per il tramite del SUAP una comunicazione di modifica dell'installazione ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 concernente i seguenti interventi:

- il progetto definitivo del Piano di Gestione delle AMD precedentemente sottoposto alla valutazione di ARPAT e Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore con necessità di realizzare un nuovo condotto di scarico per le acque meteoriche non contaminate: la ditta specifica nella relazione tecnica che *"Allo scopo di ottimizzare la gestione delle acque all'ingresso del sistema di depurazione dello stabilimento produttivo VIBAC sito in Vinci, Loc. Mercatale via Provinciale di Mercatale n. 120, verrà realizzato un sistema di gestione delle acque meteoriche afferenti a specifiche aree dell'Azienda che consente di avviare al sistema di depurazione solamente le acque di "prima pioggia" potenzialmente contaminate, mentre verranno convogliate direttamente al Rio STREDA le acque meteoriche definite di "pioggia ulteriore";*

- il convogliamento del condotto proveniente dall'aspiratore della linea di stampa manicotti (E3) nell'analogia linea proveniente dalle "Stampe Flessografiche" (E6) a monte del post combustore. L'emissione E3 sarà dismessa entro il 31/03/2025. La ditta dichiara che nel medesimo condotto, sempre in un punto collocato "a monte" rispetto al dispositivo di abbattimento (post combustore termico) e del relativo ventilatore di mandata, *"[...] saranno convogliati i flussi aspirati dalle cappe di aspirazione installate a presidio delle postazioni di pesatura/travasò e di alimentazione degli inchiostri della linea di stampa flessografica. La modifica in progetto non comporterà variazioni relative al flusso emissivo attuale che fuoriesce dal condotto contrassegnato con la sigla E6, sia in termini di portata che di concentrazione massima degli inquinanti emessi. La modifica avrà pertanto come effetto la sola eliminazione di un condotto rispetto allo scenario emissivo attuale".*

La comunicazione di modifica è corredata dall'attestazione del versamento di 150 € (di cui 120 € in favore di Regione Toscana) dovuta per le modifiche non sostanziali senza esigenza di aggiornamento dell'AIA, condizione comunque necessaria per la procedibilità dell'istanza.



Tutto ciò premesso, e precisato che, per quanto attiene alla tariffa istruttoria versata, questo Settore si riserva di valutarne la congruità sulla base degli esiti istruttori del procedimento, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali -Presidio Territoriale AIA 2 di Firenze e Arezzo. Si allega copia dell'istanza.

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico/parere relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di modifica in oggetto sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il giorno **19/02/2025** come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

- Il Dirigente del Settore e responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Sauro Mannucci – e-mail: sauro.mannucci@regione.toscana.it;
- Il funzionario titolare d'incarico di E.Q. è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: francesca.poggiali@regione.toscana.it
- Il Referente è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel.: 055-4386513 – e-mail: esmeralda.ricci@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Funzionario con incarico di E.Q.
(Ing. Francesca Poggiali)