

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Cipolla da seme 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Pre semina e pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi			Attenzione ai formulati autorizzati dopo la semina della coltura (entro 3 g dalla semina)			
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin		Impiegare in pre o in post-emergenza					
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin		Impiegare in pre o in post-emergenza					
	Dicotiledoni	Fluroxipir							
		Piridate							
		Clopiralid							
		Aclonifen							
	Graminacee	Clethodim							
		Quizalofop-etile isomero D							
		Ciclossidim							
Quizalofop-p-etile									
Propaquizafop									
Fluazifop-p-butile									
Post trapianto	Dicotiledoni	Bifenox	Impiegabile sulle colture trapiantate da bulbo e bulbillo.						